

Popis

FOXIS E je elektrické konvektorové přímotopné topidlo, s turbulentním předáváním tepla a charakteristikou topidla FOXIS.


Užití

FOXIS E nahrazuje teplovodní konvektor FOXIS v případech elektrického přímotopu. Může být používáno samostatně bez krytu, nebo vestavěné v konvektorových stavebnicích typu FOX. Povrchová teplota tělesa nepřekročí 75°C.

Konstrukce

Těleso FOXIS E se skládá z:

- 1) Topné elektrické tyče s topnou nerezovou patronou osazenou vratnou tepelnou pojistkou na překročení teploty 85°C.
- 2) Přívodní elektrické šňůry se zástrčkou
- 3) Konvektorové opletené trubky FOXIS 15.





Technické údaje

Výměník tepla nosná měděná trubka opletená oky z měděného drátu

Topný Výkon – el.příkon - 360-500W/bm dle požadavků zákazníka

Topné medium - elektro

230V/50Hz

Maximální provozní teplota povrchu

85 °C

Prostředí

suché, interiér
od +4 do +40 °C

Údržba

Pravidelné čištění konvektoru je základním předpokladem pro bezporuchový provoz. Při čištění nesmí přijít elektrické součásti do styku s vodou.

Pro čištění doporučujeme:

- Vysát prach mezi drátky opletení

Pokyny pro likvidaci

Tento výrobek obsahuje materiály zatěžující životní prostředí. Držitel výrobku musí provést po ukončení doby použitelnosti jeho odstranění podle zákona výhradně způsobem odděleného sběru. Oddělený sběr je zajišťován výrobcem v rámci Kolektivního systému RETELA. Po ukončení doby použitelnosti výrobku proto prosím kontaktujte nejbližší sběrné místo (seznam sběrných míst na www.retela.cz), kde odstraňovaný výrobek odevzdejte.

Pro země EU

Tento výrobek obsahuje materiály zatěžující životní prostředí. Držitel výrobku musí provést po ukončení doby použitelnosti jeho odstranění výhradně způsobem podle předpisů platných v zemi držitele výrobku.

Záruční podmínky

Na konvektory **FOXIS E** a jejich díly poskytuje výrobce záruku 2 roky. Dále poskytujeme záruku na celoměděný drátový tepelný výměník **FOXIS** 15 let .

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou manipulací, nesprávnou instalací a běžným opotřebením.

Při poruše nebo nesprávné funkci zařízení se obraťte na výrobce:

ENERGITECH s.r.o
Merhautova 992/118
CZ-613 00 Brno
Czech Republic
tel. +420 515 542 652
fax +420 515 542 652
e-mail: info@energitech.cz
web: www.energitech.cz