

FOX CASEWOOD (FCW) OBLÁ TOPNÁ LAVICE S DESIGNEM NA MÍRU


TEPLOVODNÍ TOPIDLO S VENTILÁTOREM



FCW-Q



CHARAKTERISTIKA:

- Oblé bezpečné tvary
- Skrytá ocelová nosná konstrukce neruší elegantní vzhled
- Topné těleso - s lamelovým výměníkem  - označení 1010,1015,1020
- Čelní desky jsou vyrobeny z ohýbané překližky z různých dřív, případně jsou lakované podle výběru zákazníka.
- Bočnice jsou lesklé šedé
- Spodek tělesa je směrem k místnosti zakrytý designovou lištou až k podlaze, která kryje přípojky topení a elektřiny.
- Ventilátor tvoří automaticky fungující sestava 12V ventilátorů s manuálním nastavením otáček. V prostoru topného schodu je třeba zbudovat zásuvku na 230V

TECHNICKÉ OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU:


Příklad:

FCW-Q-1010-205-1900-130


FOX CASEWOOD-1010(typ výměníku)-205(H-výška tělesa)-1900(L-délka tělesa)-130(D-hloubka tělesa)

ŘEZ TĚLESY


FCW-Q-1010-205-L-130



FCW-Q-1015-205-L-180



FCW-Q-1020-205-L-230



DEKORY

Těleso je možno vyrobit na přání z různých dřív. Standardní dřív jsou v tabulce:



1	2	3	4	5
DUB KOUŘOVÝ	DUB EVROPSKÝ	DUB AMERICKÝ	BUK PŘÍRODNÍ	BUK PĚŘENÝ
				
6	7	8	9	10
JAVOR EVROPSKÝ	OŘECH EVROPSKÝ	OŘECH AMERICKÝ	ZEBRANO	MAHAGON
				

ZÁKLADNÍ TOPNÉ VÝKONY



FOX CASEWOOD Q Topné výkony [W]												
DÉLKA L		800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
FCW-Q-1010-205-L-130	$\Delta T 50^{\circ}C$	583	732	882	1031	1181	1480	1779	2078	2377	2675	3124
	$\Delta T 30^{\circ}C$	583	732	882	1031	1181	856	1028	1201	1374	1547	1806
FCW-Q-1015-205-L-180	$\Delta T 50^{\circ}C$	718	874	1030	1186	1342	1654	1966	2278	2590	2902	3058
	$\Delta T 30^{\circ}C$	718	874	1030	1186	1342	908	1080	1251	1422	1594	1851
FCW-Q-1020-205-L-230	$\Delta T 50^{\circ}C$	961	1208	1454	1701	1947	2440	2933	3426	3919	4412	5152
	$\Delta T 30^{\circ}C$	961	1208	1454	1701	1947	1341	1612	1883	2154	2425	2832

Pozn: Tělesa je možno vyrobit i jiných rozměrů a parametrů.

FCW-Q-1010-205-L-130



FCW-Q-1015-205-L-180



FCW-Q-1020-185-L-230

